

Doenças mais comuns

Ácaros

Causas:

- Limpeza precária;
- Presença de ácaros, (os mais comuns, vermelhos e os cinzentos)

Sintomas:

- Nervosismo excessivo;
- Coçar-se continuamente;
- Ataques de tosse (ácaros respiratório);
- Falta de plumagem ou plumagem curta principalmente no pescoço (ácaros das penas);
- Plumagem pouco brilhante e encrespada..

Prevenção:

- Limpeza e higiene do alojamento e acessórios;
- Utilização periódica de anti-parasitários adequados.

Cuidados:

- Utilização de anti parasitários adequados nos alojamentos, acessórios e aves;



Fígado

Causas:

- Alimentação inadequada ou insuficiente;
- Verduras mal lavadas.

Sintomas:

- Plumagem encrespada;
- Fígado inchado bem visível no abdómen;

Carduelis Norte
grupo de criadores

www.carduelisnorte.com

Prevenção:

- Substituir frutas, verduras e papas todos os dias;
- Alimentação equilibrada.

Cuidados:

- Mudar a alimentação;
- Administrar um hepatoprotector à base de vitamina B12;

Gastroenterite



Causas:

- Alimentação inadequada ou de má qualidade;
- Verduras mal lavadas;
- Alimentos infectados com agentes infecciosos.

Sintomas:

- Plumagem encrespada;
- Diarreia amarela-esverdeada;
- Perda de apetite;
- Apatia.

Carduelis Norte

grupo de criadores

Prevenção:

- Limpeza e higiene do alojamento e acessórios;
- Alimentação equilibrada.

www.carduelisnorte.com

Cuidados:

- Mudar a alimentação;
- Administrar um antibiótico de amplo espectro de acção;
- Calor;
- Limpeza e higiene do alojamento e acessórios;
- Alimentação equilibrada e de boa qualidade;
- Administração, após tratamento com o antibiótico, de um complexo vitamínico à base de vitamina B, PP e K, para desintoxicação.



Vermes e parasitas intestinais

Causas:

- Limpeza precária e inadequada das instalações;

Sintomas:

- Plumagem encrespada;
- Diarreia branca;
- Perda de apetite;
- Apatia;
- Sonolência;
- Cloaca suja.

Carduelis Norte
grupo de criadores

www.carduelisnorte.com

Prevenção:

- Limpeza e higiene do alojamento e acessórios;
- Administração de vermícidias e anti parasitários periodicamente.

Cuidados:

- Administração de vermícidias e anti parasitários;
- Administração, após tratamento, de um complexo vitamínico à base de vitamina B, PP e K, para desintoxicação e reforço do sistema imunitário.

